


AÇILIR CAM TAVAN

RETRACTABLE
GLASS
ROOF




IT DOESN'T ENCLOSE THE SPACE IT ADDS VALUE



RETRACTABLE GLASS ROOF SYSTEMS ARE MODERN ROOFING SOLUTIONS THAT BRING NATURAL LIGHT INTO INDOOR AND OUTDOOR SPACES WHILE PROVIDING YEAR-ROUND USE WITH THEIR MOTORIZED AND MOVABLE STRUCTURE. THE RETRACTABLE GLASS PANELS CREATE AN OPEN-AIR ATMOSPHERE WHEN DESIRED, WHILE OFFERING PROTECTION AGAINST RAIN, WIND, AND EXTERNAL WEATHER CONDITIONS WHEN CLOSED. WITH THEIR TRANSPARENT AND ELEGANT DESIGN, THEY CREATE BRIGHT, MODERN, AND FUNCTIONAL LIVING SPACES.

AÇILIR CAM TAVAN SİSTEMLERİ

RETRACTABLE GLASS ROOF SYSTEMS




• 5 METRE ÇEKİL DESTEKSİZ UYGULANIR

- APPLICABLE UP TO 5 METERS WITHOUT SUPPORT



MONTAJ ŞEKİLLERİ

INSTALLATION METHODS




• 7 METRE ÇEKİL DESTEKLİ UYGULANIR

- APPLICABLE UP TO 7 METERS WITH SUPPORT

GÜNEŞ ISISININ İÇERİYE GİRİŞİNİ AZALTIR

REDUCES THE ENTRY OF SOLAR HEAT INTO THE INTERIOR

SOLAR LOW E KAPLAMASI
SOLAR LOW-E COATING




YÜKSEK IŞIK GEÇİRGENLİĞİ SAĞLAR

PROVIDES HIGH LIGHT TRANSMITTANCE

ISİYİ ODA İÇİNE GERİ YANSITIR

PROVIDES HIGH LIGHT TRANSMITTANCE





GÖKYÜZÜNÜ YAŞAM ALANINIZA KATIN

AÇILIR CAM TAVAN SİSTEMLERİ, İÇ VE DIŞ MEKÂNLARI DOĞAL IŞIKLA BULUŞTURAN, MOTORLU VE HAREKETLİ YAPISIYLA DÖRT MEVSİM KULLANIM SAĞLAYAN MODERN BİR ÇATI ÇÖZÜMÜDÜR. AÇILABİLİR CAM PANELLER SAYESİNDE İSTENİLDİĞİNDE AÇIK HAVA HİSSİ SUNARKEN, KAPALI KONUMDA YAĞMUR, RÜZGÂR VE DIŞ HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAR. ŞEFFAF VE ESTETİK TASARIMIYLA YAŞAM ALANLARINA FERAH, MODERN VE FONKSİYONEL BİR YAPI KAZANDIRIR.



KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM TAVAN

WINTER GARDEN
FIXED GLASS ROOF




KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM TAVAN SİSTEMLERİ

WINTER GARDEN FIXED GLASS ROOF SYSTEMS

KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM KULLANIM ŞEKİLLERİ

WINTER GARDEN FIXED GLASS USAGE OPTIONS



KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM TAVAN SİSTEMLERİ

WINTER GARDEN FIXED GLASS ROOF SYSTEMS



WINTER GARDEN SYSTEMS FOUR-SEASON COMFORT WITH A FIXED GLASS ROOF



**RAL RENK STANDARDINA GÖRE SEÇTİĞİNİZ
TÜM RENKLER UYGULANABİLİR.**



**YAĞMUR VE RÜZGAR GİBİ HAVA
ŞARTLARINA SON DERECE DAYANIKLIDIR.**



**MATERYAL // 6063 T5 ALÜMİNYUM,
PASLANMAZ ÇELİK VE DERLIN.**

COLOURING OF YOUR CHOICE,
ACCORDING TO THE RAL COLOUR STANDARD.

IT IS EXTREMELY RESISTANT TO WEATHER
CONDITIONS SUCH AS RAIN AND WIND.

MATERIALS // 6063 T5 ALUMINUM, STAINLESS
STEEL AND DERLIN.

KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM TAVAN SİSTEMLERİ

WINTER GARDEN FIXED GLASS ROOF SYSTEMS



GÖKYÜZÜNE AÇILAN ŞEFFAFLIK

FIXED GLASS ROOF SYSTEMS OFFER NATURAL LIGHT, OPEN-AIR FREEDOM, AND YEAR-ROUND PROTECTION WITH THEIR MOTORIZED DESIGN.

SABİT CAM TAVAN SİSTEMLERİ, İÇ VE DIŞ MEKÂNLARI DOĞAL IŞIKLA BULUŞTURAN, ŞEFFAF VE MODERN BİR ÇATI ÇÖZÜMÜDÜR. DAYANIKLI CAM VE ALÜMİNYUM YAPISI SAYESİNDE YAĞMUR, RÜZGÂR VE DIŞ HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAYARAK DÖRT MEVSİM KULLANIM İMKÂNI SUNAR. ESTETİK VE MİNİMAL TASARIMIYLA YAŞAM ALANLARINA FERAH, MODERN VE FONKSİYONEL BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR.

TRANSPARENCY OPENİNG TO THE SKY



KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM TAVAN SİSTEMLERİ

WINTER GARDEN FIXED GLASS ROOF SYSTEMS



Duvar Bağlantı Profili
Wall Connection Profile

Ürün Kodu / Product Code	NCT-1001
Ağırlık / Weight	2,555 kg/m



Cam Tutucu Profil
Glass Holder Profile

Product Code	NCT-1002
Weight	3,230 kg/m



Kapak Profil
Cover Profile

Product Code	NCT-1003
Weight	0,925 kg/m



Kapak Profil (Sağ/Sol)
Cover Profile (left/right)

Ürün Kodu / Product Code	NCT-1005
Ağırlık / Weight	1,060 kg/m



Ayak Profili
Pillar Profile

Ürün Kodu / Product Code	NCT-1006
Ağırlık / Weight	3,050 kg/m



Su Oluk Profili
Gutter Profile

Ürün Kodu / Product Code	NCT-1004
Ağırlık / Weight	4,113 kg/m



Ayak Kapağı Profili
Pillar Cover Profile

Ürün Kodu / Product Code	NCT-1007
Ağırlık / Weight	1,025 kg/m



Kapak Çıta Profili
Cover Profile

Ürün Kodu / Product Code	NCT-1008
Ağırlık / Weight	0,890 kg/m

KIŞ BAHÇESİ SABİT CAM TAVAN PROFİL VE AKSESUAR

WINTER GARDEN FIXED GLASS ROOF PROFILES AND ACCESSORIES

AYAK ÜST BAĞLANTI APARATI
PILLAR TOP CONNECTION APPARATUS



AYAK ALT BAĞLANTI APARATI
FOOT BOTTOM CONNECTION APPARATUS



ARKA ASKI PROFİL KAPAK SACI
REAR HANGING PROFILE COVER PLATE



OLUK KAPAK SACI
GUTTER COVER PLATE



50 MM PVC DİRSEK
50 MM PVC PIPE CORNER



50 MM PVC BORU
50 MM PVC PIPE



TAŞIYICI PROFİL KAPAK SACI
CARRIER PROFILE COVER PLATE



BASKI CONTASI FİTİLİ
PRESSURE GASKET SEAL



BASKI CONTASI ARKA TAŞIYICI FİTİLİ
REAR CARRIER PRESSURE GASKET SEAL



50 MM FİLTRE
50 MM FILTER



MONTAJ VİDALARI
SCREW SETS



GIYOTİN CAM SİSTEMLER

GUILLOTINE GLASS
SYSTEMS




MEKÂNINIZI BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN


GUILLOTINE GLASS SYSTEMS PROVIDE EFFECTIVE PROTECTION AGAINST WIND AND EXTERNAL CONDITIONS. WITH DURABLE ALUMINUM PROFILES AND MOTORIZED VERTICAL OPERATION, THEY OFFER PANORAMIC VIEWS, SAFETY, AND YEAR-ROUND COMFORT.



GİYOTİN CAM SİSTEMLER GUILLOTINE GLASS SYSTEMS



**MEKÂNINIZI
YENİDEN
TANIMLAYIN**



KANATLAR TAMAMEN KAPALI
WINGS COMPLETELY CLOSED



KANATLAR YARI AÇIK
WINGS HALF OPEN




KANATLAR TAM AÇIK
WINGS FULLY OPEN



GIYOTİN CAM SİSTEMLER


GUILLOTINE GLASS SYSTEMS



MOTOR KUTUSU PROFİLİ
MOTOR BOX PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1001

Ağırlık / Weight 2,700 kg/m
5,952 lb/m



MOTOR KUTUSU KAPAK PROFİLİ
MOTOR BOX COVER PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1002


Ağırlık / Weight 0,847 kg/m
1,867 lb/m



MOTOR TÜP PROFİLİ
MOTOR TUBE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NSG-1003


Ağırlık / Weight 1,000 kg/m
2,205 lb/m



YAN RAY PROFİLİ
SIDE RAIL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1004

Ağırlık / Weight 1,624 kg/m



RAY ORTA PROFİLİ
RAIL MIDDLE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1005


Ağırlık / Weight 0,466 kg/m



YAN RAY KAPAK PROFİLİ
SIDE RAIL COVER PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1006


Ağırlık / Weight 0,477 kg/m



24MM CAM ÇEKİCİ PROFİLİ
24MM GLASS PULLER PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1010


Ağırlık / Weight 0,818 kg/m



24MM CAM ÇERÇEVE PROFİLİ
24MM GLASS FRAME PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1011


Ağırlık / Weight 0,545 kg/m



RAY KAPAK PROFİLİ
RAIL COVER PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1007


Ağırlık / Weight 0,230 kg/m



ALT BAZA PROFİLİ
SILL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1008


Ağırlık / Weight 1,485 kg/m



24MM CAM TRABZAN PROFİLİ
24MM GLASS HANDRAIL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code NG-1009

Ağırlık / Weight 1,285 kg/m
0.353 kg/m



8MM CAM ADAPTÖRÜ
8MM GLASS ADAPTER

Ürün Kodu / Product Code NG-1012

Ağırlık / Weight

GIYOTIN CAM SİSTEMLER

GUILLOTINE GLASS SYSTEMS

CAM KÖŞE TAKOZU
GLASS CORNER WEDGE



TIRNAKLI KÖŞE TAKOZU
NAILED CORNER WEDGE



SABİT KÖŞE TAKOZU ÜST
FIXED CORNER WEDGE TOP



DİKME RAY TIRNAK PLASTİĞİ
SEWING RAIL NAIL PLASTIC



MAFSAL PLASTİĞİ
JOINT PLASTIC



SAĞ PANEL SABİTLEYİCİ PLASTİK
PANEL FIXING PLASTIC RIGHT



SOL PANEL SABİTLEYİCİ PLASTİK
PANEL FIXING PLASTIC LEFT



TEKER SABİTLEYİCİ PLASTİK
WHEEL FIXING PLASTIC



SABİT KÖŞE TAKOZU ALT
GLASS CORNER WEDGE BOTTOM



PLASTİK TAPA
PLASTIC PLUG



ALT BAZA PLASTİĞİ
BASE AND SIDE PROFILE



ZİNCİR AKTARIM PLASTİĞİ
CHAIN TRANSFER PLASTIC



BORU BAŞI
PIPE HEAD



PROFİL KAPAK PLASTİĞİ
PROFILE COVER PLASTIC



AÇILIR CAM SABİTLEME PLASTİĞİ
GLASS FIXING PLASTIC



ZİNCİR
CHAIN



DİŞLİ
GEAR



TEKER SABİTLEME VİDASI
WHEEL FIXING SCREW



ZİNCİR ASKI APARATI
CHAIN HANGER APPARATUS



İSPANYOLET
ESPAGNOLETTE



RULMANLI TEKER
BEARING WHEEL



TÜP MOTOR KAPAĞI
TUBE MOTOR COVER



RULMAN YATAĞ
BEARING FASTENING



RULMAN KELEPÇESİ
BEARING CLAMP



MOTOR KUTUSU KIZAĞI
MOTOR BOX SLED



M4 FİBERLİ SOMUN
M4 FIBER NUT



KOL
ARM



VASİSTAS MAKAS
VASİSTAS SCISSORS



6001 RULMAN
6001 BEARING



VİDA SETİ
BOLT SET



MOTOR KUTUSU ÇONTASI
ENGINE BOX SEAL



KENETLİ PROFİL ÇONTASI
CLAMPED PROFILE BOLT



67X800 KİL FİTİL
67X800 BRISTLE WICK



NEWO MOTOR
NEWO MOTOR



SOMFY MOTOR
SOMFY MOTOR



BECKER MOTOR
BECKER MOTOR



NEWO KUMANDA
NEWO REMOTE CONTROL



SOMFY KUMANDA
SOMFY REMOTE CONTROL



BECKER KUMANDA
BECKER REMOTE CONTROL



SİLINEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMLER

CLENABLE
GUILLOTINE
GLASS SYSTEMS



TEMİZLİKTE KOLAYLIK MANZARADA ÖZGÜRLÜK

**EASY TO
CLEAN
FREEDOM
TO ENJOY
THE
VIEW**



SİLİNEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMLER CLEANABLE GÜILLOTİNE GLASS SYSTEMS

SİSTEM KAPALI KONUMDAYKEN , EN ALTTAKİ CAM KOL YARDIMIYLA İÇE AÇILARAK DIŞ YÜZEYİNİN TEMİZLİĞİ YAPILABİLMEKTEDİR.

WHİLE THE SYSTEM İS İN THE CLOSED POSİTİON, THE BOTTOMMOST GLASS CAN
BE OPENED İNWARDS USING THE LEVER TO CLEAN İTS OUTER SURFACE.



SİSTEMİN TEKRAR NORMAL AÇILIP KAPANMA KONUMUNA ALINABİLMESİ İÇİN KİLİT MEKANİZMASI KAPALI KONUMA GETİRİLMELİDİR.

TO RETURN THE SYSTEM TO İTS NORMAL OPEN AND
CLOSED POSİTİON, THE LOCKİNG MECHANİSM MUST BE
CLOSED.



SİSTEM KOMPLE AÇIK KONUMDAYKEN İSE EN ÜSTTEKİ CAMIN DIŞ YÜZEYİNİN TEMİZLİĞİ YAPILABİLMEKTEDİR

WHEN THE SYSTEM İS FULLY OPEN, THE OUTER SURFACE
OF THE TOPMOST GLASS CAN BE CLEANED.

ORTADA BULUNAN CAM, EN ALTTAKİ CAM AÇIK KONUMA GELDİKTEN SONRA , AÇILARAK DIŞ YÜZEYİNİN TEMİZLİĞİ YAPILABİLMEKTEDİR

THE GLASS İN THE MİDDLE CAN BE OPENED FOR CLEANİNG İTS OUTER SURFACE
AFTER THE BOTTOMMOST GLASS İS OPENED İN THE OPEN POSİTİON.



SİLİNEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMLER

CLEENABLE GUİLLOTINE GLASS SYSTEMS



MOTOR KÜTÜSÜ PROFİLİ
MOTOR BOX PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1001
Ağırlık / Weight	2,700 kg/m 5,952 lb/m




MOTOR KÜTÜSÜ KAPAK PROFİLİ
MOTOR BOX COVER PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1002
Ağırlık / Weight	0,847 kg/m 1,867 lb/m




MOTOR TÜP PROFİLİ
MOTOR TUBE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1003
Ağırlık / Weight	1,000 kg/m 2,205 lb/m




YAN RAY PROFİLİ
SIDE RAIL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1004
Ağırlık / Weight	1,772 kg/m 3,906 lb/m





YAN RAY DİKME PROFİLİ
SIDE RAIL PILLAR PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1007
Ağırlık / Weight	1,170 kg/m 2,579 lb/m



BAZA PROFİLİ
SILL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1008
Ağırlık / Weight	1,400 kg/m 3,086 lb/m




SABİT CAM YAN KİLİT PROFİLİ
FIXED GLASS SIDE LOCK PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1009
Ağırlık / Weight	1,257 kg/m 2,771 lb/m




YAN RAY ORTA PROFİLİ
SIDE RAIL MIDDLE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1005
Ağırlık / Weight	0,610 kg/m 1,345 lb/m




22MM CAM PANEL YAN PROFİLİ
22MM GLASS PANEL SIDE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1013
Ağırlık / Weight	1,030 kg/m 2,271 lb/m




8MM CAM ADAPTÖR
8MM GLASS ADAPTER

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1014
Ağırlık / Weight	0,370 kg/m 0,815 lb/m





YAN RAY DİKME PROFİLİ
SIDE RAIL PILLAR PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1007
Ağırlık / Weight	1,170 kg/m 2,579 lb/m




BAZA PROFİLİ
SILL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1008
Ağırlık / Weight	1,400 kg/m 3,086 lb/m



SABİT CAM YAN KİLİT PROFİLİ
FIXED GLASS SIDE LOCK PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1009
Ağırlık / Weight	1,257 kg/m 2,771 lb/m



YAN RAY ORTA PROFİLİ
SIDE RAIL MIDDLE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSG-1006
Ağırlık / Weight	0,577 kg/m 1,272 lb/m

SİLİNEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMLER

CLENABLE GUILLotine GLASS SYSTEMS

CAM KÖŞE TAKOZU
GLASS CORNER WEDGE



TIRNAKLI KÖŞE TAKOZU
NAILED CORNER WEDGE



SABİT KÖŞE TAKOZU ÜST
FIXED CORNER WEDGE TOP



DİKME RAY TIRNAK PLASTİĞİ
SEWING RAIL NAIL PLASTIC



MAFSAL PLASTİĞİ
JOINT PLASTIC



SAĞ PANEL SABİTLEYİCİ PLASTİK
PANEL FIXING PLASTIC RIGHT



SOL PANEL SABİTLEYİCİ PLASTİK
PANEL FIXING PLASTIC LEFT



TEKER SABİTLEYİCİ PLASTİK
WHEEL FIXING PLASTIC



SABİT KÖŞE TAKOZU ALT
GLASS CORNER WEDGE BOTTOM



PLASTİK TAPA
PLASTIC PLUG



ALT BAZA PLASTİĞİ
BASE AND SIDE PROFILE



ZİNCİR AKTARIM PLASTİĞİ
CHAIN TRANSFER PLASTIC



BORU BAŞI
PIPE HEAD



PROFİL KAPAK PLASTİĞİ
PROFILE COVER PLASTIC



AÇILIR CAM SABİTLEME PLASTİĞİ
GLASS FIXING PLASTIC



ZİNCİR
CHAIN



DİŞLİ
GEAR



TEKER SABİTLEME VİDASI
WHEEL FIXING SCREW



ZİNCİR ASKI APARATI
CHAIN HANGER APPARATUS



İSPANYOLET
ESPAGNOLETTE



RULMANLI TEKER
BEARING WHEEL



TÜP MOTOR KAPAĞI
TUBE MOTOR COVER



RULMAN YATAĞ
BEARING FASTENING



RULMAN KELEPÇESİ
BEARING CLAMP



MOTOR KUTUSU KIZAĞI
MOTOR BOX SLED



M4 FİBERLİ SOMUN
M4 FIBER NUT



KOL
ARM



VASİSTAS MAKAS
VASISTAS SCISSORS



6001 RULMAN
6001 BEARING



VİDA SETİ
BOLT SET



MOTOR KUTUSU ÇONTASI
ENGINE BOX SEAL



KENETLİ PROFİL ÇONTASI
CLAMPED PROFILE BOLT



67X800 KİL FİTİL
67X800 BRISTLE WICK



NEWO MOTOR
NEWO MOTOR



SOMFY MOTOR
SOMFY MOTOR



BECKER MOTOR
BECKER MOTOR



NEWO KUMANDA
NEWO REMOTE CONTROL



SOMFY KUMANDA
SOMFY REMOTE CONTROL



BECKER KUMANDA
BECKER REMOTE CONTROL



YUKARI TOPLANIR GİYOTİN CAM SİSTEMLER

UPWARD STACKING
GUILLOTINE GLASS
SYSTEMS



TEK DOKUNUŞLA AÇIK HAVA KONFORU



MOTORLU DİKEY HAREKET MEKANİZMASI SAYESİNDE TEK TUŞLA KOLAY KULLANIM SAĞLAYAN GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ, DÖRT MEVSİM KONFOR VE PANORAMİK GÖRÜŞ SUNAR. RÜZGÂR, YAĞMUR VE DIŞ ETKENLERE KARŞI KORUMA SAĞLARKEN, SİLİNEBİLİR CAM ÖZELLİĞİ İLE PRATİK TEMİZLİK İMKÂNI SUNAR. DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİLLERİ VE MODERN TASARIMIYLA KAFE, RESTORAN, OTEL, TERAS VE BALKONLAR İÇİN İDEAL BİR ÇÖZÜMDÜR.

YUKARI TOPLANIR GIYOTIN CAM SİSTEMLER

UPWARD STACKING GUILLOTINE GLASS SYSTEMS



RAY KAPAK VE TRABZAN


RAIL COVERS AND HANDRAIL



MOTORLU GIYOTIN CAM SİSTEMLERİ, TEK TUŞLA KOLAY KULLANIM, DÖRT MEVSİM KONFOR VE PANORAMİK GÖRÜŞ SUNAR. RÜZGÂR VE YAĞMURA KARŞI KORUMA SAĞLARKEN, SİLİNEBİLİR CAM ÖZELLİĞİYLE KOLAY TEMİZLİK İMKÂNI SAĞLAR. DAYANIKLI VE MODERN YAPISIYLA BİRÇOK YAŞAM ALANI İÇİN İDEAL BİR ÇÖZÜMDÜR.

TO SOLVE INSULATION PROBLEMS IN MOVING SYSTEMS IT IS NECESSARY TO USE ALTERNATIVE METHODS. HANDRAIL AND RAIL COVER PROFILES PROVIDE ADDITIONAL SUPPORT TO PREVENT WIND AND AIR INGRESS

ENGINE ROLLER / MOTOR RULMANI



ÖZEL TASARIM RULMAN YÜKSEK AĞIRLIK DESTEĞİ KOLAY MOTOR DEĞİŞİMİ SESSİZ ÇALIŞMA

SPECIAL DESIGN ROLLER HIGH WEIGHT SUPPORT EASY ENGINE CHANGE SILENT PROCESSING

ÜST DÜZEY YALITIM

HIGH LEVEL INSULATION



TASARIM ÖZELLİĞİ İLE RAY İÇİNDE KULLANILAN EKSTRA FIRÇA FİTİLLER VE KENET.PROFİLLERİ. ÜST DÜZEY YALITIM SAĞLAMAKTADIR

WITH THE DESIGN FEATURE, EXTRA BRUSH ROVINGS AND CLAMPING PROFILES USED IN THE RAIL PROVIDE A HIGH LEVEL OF INSULATION.

ZEMİN PROFİLİ / FLOOR PROFILE



DENİZLİK PROFİLİ SİSTEM TERAZİSİ VE EKSTRA SU İZOLASYONU SAĞLAMAKTADIR ZEMİNDEN YUKARI AÇIDA LED IŞIK PROFİLİ İLAVE EDİLEBİLİR

SILL PROFILE PROVIDES SYSTEM SCALES AND EXTRA WATER ISOLATION ..LED LIGHT PROFILE CAN BE ADDED FROM THE FLOOR

OPEN-AIR COMFORT AT A SINGLE TOUCH

UPWARD RETRACTABLE GUILLOTINE GLASS SYSTEMS COMBINE MODERN DESIGN, FUNCTIONALITY, AND FOUR-SEASON COMFORT. THEIR MOTORIZED VERTICAL MOVEMENT PROVIDES EASY ONE-TOUCH OPERATION, WHILE OFFERING PROTECTION FROM WIND AND RAIN WITHOUT SACRIFICING PANORAMIC VIEWS. DURABLE ALUMINUM PROFILES, TEMPERED GLASS, AND AN EASY-CLEAN DESIGN ENSURE LONG-LASTING AND PRACTICAL USE.



YUKARI TOPLANIR GİYOTİN CAM SİSTEMLER

UPWARD STACKING GUİLLOTINE GLASS SYSTEMS

MOTOR KUTUSU
ENGINE COVER BOX



KUTU ARKA TARAF
BOX BACK SIDE



ALT KAPAK
ENGINEDOWN COVER



KUTU ÖN KAPAK
ENGINE FRONT COVER



TAŞIYICI RAYLAR
BEARING RAIL



KASA RAY PROFİL
CASE RAIL PROFILE



RAY U PROFİL
RAIL U PROFILE



RAY BİTİM KAPAĞI
RAIL FINISHING



EKLENEBİLİR RAY SET
EXTENTION RAIL GROUP




TEKLİ RAY
SINGLE RAIL



RAY BİTİM KAPAĞI
RAIL FINISHING



DENİZLİK PROFİLİ
SILLS PROFILE



TRABZAN
HAND HOLDER




YUKARDA TOPLAMA
LIFTING UP



LIFTING DOWN
AŞAĞIDA TOPLAMA



RAIL FRONT COVER
RAY KAPAK PROFİL



GLASS COVER
CAM PROFİLİ



EIGHT MM CONVERT
SEKİZ MM ÇEVİRİCİ



VERTICAL CONNECT
DİKEY BAĞLANTI




VERTICAL U PROFILE
DİKEY U PROFİL



LED LIGHT PROFILE
LED IŞIK PROFİLİ



PIVOT FILE PİVOT
CITA PROFİLİ



NEWO MOTOR
NEWO MOTOR



SOMFY MOTOR
SOMFY MOTOR



BECKER MOTOR
BECKER MOTOR



NEWO KUMANDA
NEWO REMOTE CONTROL



SOMFY KUMANDA
SOMFY REMOTE CONTROL



BECKER KUMANDA
BECKER REMOTE CONTROL



YUKARI TOPLANIR GİYOTİN CAM SİSTEMLER

UPWARD STACKING GUILLotine GLASS SYSTEMS

ENGINE BEARING
MOTOR BAYRAK



BELT PULLEY
KAYIŞ KASANK



ENGINE PIPE
MOTOR BORUSU



PIPE HEAD ROLLER
BORU BAŞI RULMAN



BELT HOLDER
KAYIŞ APARATI



PIVOTE HINGE
PIVOT MENTEŞE



CHAIN SET
ZİNCİR TAKIMI



CHAIN ROLLER
ZİNCİR SET RULMAN



CHAIN GEAR
ZİNCİR DİŞLİSİ



TRIGER BELT
TRIGER KAYIŞ



BALANCE WHEEL
DENGE TEKERİ



BRUSH WICK
KİL FİTİL



SAFE SLIDE
GÜVENLİK SÜRGÜ



FIXING GLASS
CAM SABİTLEME





CHAIN
ZİNCİR



LEGO TASARIM / LEGO DESIGN SET

GİYOTİN CAM SİSTEMİ YIL SÜREN ARGE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA MODÜLER EKLENEBİLİR TASARIM TEKNİKLERİ İLE SERİ İMALAT VE KOLAY MONTAJ İMKANI SAĞLAMAKTADIR. ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLEN AKSESUAR VE PROFİLL SİSTEMLERİMİZ İLE BİRLİKTE BİR ÇOK MODELİ BİR ARADA KULLANMAK MÜMKÜNDÜR.



THE GUILLotine GLASS SYSTEM HAS BEEN DEVELOPED AS A RESULT OF YEARS OF R&D STUDIES AND PROVIDES MASS PRODUCTION AND EASY INSTALLATION THANKS TO ITS MODULAR, ADD-ON DESIGN TECHNIQUES. WITH OUR MULTI-PURPOSE ACCESSORIES AND PROFILE SYSTEMS, IT IS POSSIBLE TO USE MANY DIFFERENT MODELS TOGETHER.

SÜRME CAM SİSTEMLER

SLIDING
GLASS SYSTEMS



KASETLİ SÜRME CAM SİSTEMLER

CASSETTE SLİDİNG GLASS SYSTEMS



SÜRME CAM SİSTEMLERİ, GENİŞ ALANLARI ŞEFFAF VE ESTETİK ŞEKİLDE KAPATARAK DÖRT MEVSİM KULLANIM SAĞLAR. DAYANIKLI ALÜMİNYUM PROFİLLERİ VE TEMPERLİ CAM YAPISIYLA BALKON, TERAS, KAFE, RESTORAN VE KIŞ BAHÇELERİ İÇİN MODERN VE KULLANIŞLI BİR ÇÖZÜMDÜR.

**ŞEFFAFLIK ESTETİK
VE ÖZGÜRLÜK**


TRANSPARENCY COMFORT AND MODERN DESIGN



SLIDING GLASS SYSTEMS PROVIDE TRANSPARENT AND STYLISH ENCLOSURE FOR LARGE SPACES, ALLOWING COMFORTABLE USE THROUGHOUT ALL FOUR SEASONS. WITH DURABLE ALUMINUM PROFILES AND TEMPERED GLASS, THEY OFFER A MODERN AND PRACTICAL SOLUTION FOR BALCONIES, TERRACES, CAFÉS, RESTAURANTS, AND WINTER GARDENS.


KASETLİ SÜRME CAM SİSTEMLER

CASSETTE SLIDING GLASS SYSTEMS



DÖRTLÜ ÜST RAY PROFİLİ
FOUR TOP RAIL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1001
Ağırlık / Weight	2,092 KG/M 4,612 LB/M



ÜÇLÜ ÜST RAY PROFİLİ
THREE TOP RAIL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1002
Ağırlık / Weight	1,631 KG/M 3,596 LB/M



SON PANEL PROFİLİ
SIDE PANEL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1003
Ağırlık / Weight	0,556 KG/M 1,226 LB/M




CAM PANEL YAN PROFİLİ
GLASS PANEL SIDE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1007
Ağırlık / Weight	0,417 KG/M 0,919 LB/M




ORTA PANEL BİRLEŞTİRME PROFİLİ
MIDDLE PANEL CONNECTION PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1004
Ağırlık / Weight	0,417 KG/M 0,919 LB/M




KÖŞE PANEL PROFİLİ
CORNER PANEL PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1005
Ağırlık / Weight	0,743 KG/M 1,638 LB/M




8MM CAM ADAPTÖRÜ
8MM GLASS ADAPTER

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1006
Ağırlık / Weight	0,223 KG/M 0,514 LB/M




ÜÇLÜ YAN RAY PROFİLİ
THREE RAIL SIDE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1010
Ağırlık / Weight	0,962 KG/M 2,121 LB/M




SPANYOLET PROFİLİ
ESPAGNOLETTE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1008
Ağırlık / Weight	0,417 KG/M 0,919 LB/M




DÖRTLÜ YAN RAY PROFİLİ
FOUR RAIL SIDE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1009
Ağırlık / Weight	1,266 KG/M 2,791 LB/M




CAM PANEL ALT VE ÜST PROFİLERİ
GLASS PANEL BOTTOM AND TOP PROFILES

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1011
Ağırlık / Weight	0,764 KG/M 1,684 LB/M




KULPLU PANEL PROFİLİ
GLASS PANEL HANDLE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1012
Ağırlık / Weight	0,848 KG/M 1,87 LB/M




TEK KULPLU PANEL PROFİLİ
GLASS PANEL SINGLE HANDLE PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1013
Ağırlık / Weight	0,702 KG/M 1,548 LB/M



DÖRTLÜ ALT RAY PROFİLİ
FOUR RAIL BOTTOM PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1014
Ağırlık / Weight	1,818 KG/M 4,008 LB/M



ÜÇLÜ ALT RAY PROFİLİ
THREE RAIL BOTTOM PROFILE

Ürün Kodu / Product Code	NSC-1015
Ağırlık / Weight	1,369 KG/M 3,018 LB/M

KASETLİ SÜRME CAM SİSTEMLER

CASSETTE SLIDING GLASS SYSTEMS

KULPLU TAPA PLASTİĞİ (ALT-ÜST)
PLASTIC PLUG WITH HANDLE (TOP-BOTTOM)



KULPLU ALT-ÜST PLASTİK TAKOZ
UPPER-LOWER PLASTIC WEDGE WITH HANDLES



YAN BAZA PLASTİĞİ ÜST TAKOZU
SIDE BASE PLASTIC TOP WEDGE



YAN BAZA PLASTİĞİ ALT TAKOZU
SIDE BASE PLASTIC BOTTOM WEDGE



3-4'LÜ ÜST KÖŞE TAKOZU
3-4 PIECE UPPER CORNER WEDGE



3-4'LÜ ALT KÖŞE TAKOZU
3-4 PIECE BOTTOM CORNER WEDGE



ÜST TOZLUK
TOP LEGGINGS



ALT TOZLUK
BOTTOM LEGGINGS



KANAT KLAVUZ PLASTİĞİ
WING GUIDE PLASTI



SÜRME TEKER (YEŞİL)
SLIDING WHEEL (GREEN)



6,7 - 550 KIL FİTİL
6,7 - 550 BRISTLE WICK



PETRA KÖŞE ALT-ÜST BİRLEŞİM PLASTİĞİ
PETRA CORNER BOTTOM-TOP JOINT PLASTIC



DÜZ KİLİT
FLAT LOCK



YAYLI KİLİT
SPRING LOCK



GAGALI KİLİT
BEAK LOCK



KATLANIR CAM BALKON SİSTEMLER

FOLDING
GLASS BALCONY
SYSTEMS



DÖRT MEVSİM KESİNTİSİZ MANZARA

DÖRT MEVSİM KULLANIM İMKÂNI SUNAN ISICAMLI KATLANIR CAM BALKON SİSTEMLERİ, YÜKSEK YALITIM PERFORMANSI VE MODERN TASARIMI BİR ARAYA GETİRİR. PANORAMİK GÖRÜŞÜ KORURKEN YAŞAM ALANLARINI DIŞ ETKENLERDEN KORUR; ESTETİK VE FONKSİYONEL BİR ÇÖZÜM SUNAR.



LET YOUR LİVİNG SPACE BLEND WITH THE VİEW




INSULATED FOLDİNG GLASS BALCONY SYSTEMS OFFER YEAR-ROUND USABİLİTY, COMBİNİNG HIGH THERMAL İNSULATION PERFORMANCE WITH MODERN DESIGN. THEY PROTECT LİVİNG SPACES FROM EXTERNAL FACTORS WHİLE PRESERVİNG PANORAMİC VIEWS, PROVIDİNG AN AESTHETİC AND FUNCTIONAL SOLUTION.


KATLANIR CAM BALKON SİSTEMLERİ

FOLDING GLASS BALCONY SYSTEMS


CAM BAZA PROFİLİ
GLASS BASE PROFILE




ALT-ÜST KASA PROFİLİ
TOP & BOTTOM FRAME PROFILE




YAN DİKME PROFİLİ
SIDE VERTICAL PROFILE




90 DERECE PROFİLİ
90-DEGREE PROFILE




360 DERECE DIŞI AÇI PROFİLİ
360-DEGREE FEMALE ANGLE PROFILE




360 DERECE ERKEK AÇI PROFİLİ
360-DEGREE MALE ANGLE PROFILE




DÜZ ARKA DIŞI ÇITA PROFİLİ
FLAT REAR FEMALE STRIP PROFILE




ARA ÇITA PROFİLİ
INTERMEDIATE MULLION PROFILE




VASİSTAS MENTEŞE PROFİLİ
TILT WINDOW HINGE PROFILE




VASİSTAS ÇERÇEVE PROFİLİ
TILT WINDOW FRAME PROFILE



DÜZ ARKA ERKEK ÇITA PROFİLİ
FLAT REAR MALE STRIP PROFILE



İSPANYOLET KİLİT PROFİLİ
ESPAGNOLETTE LOCK PROFILE



RÜZGAR KIRICI SİSTEMLER

WINDBREAKER
SYSTEMS



RÜZGAR KIRICI SİSTEMLER

WINDBREAKER SYSTEMS



NEVTEN RÜZGAR KIRICI SİSTEMİ

***100CM ÖLÇÜSÜNDE KESİMİ YAPILAN SAĞ VE SOL TAŞIYICI ALÜMİNYUM PROFİLLERE KİLİTLİ GAZLI PİSTON MONTE EDİLİR.OLUŞTURULAN TAŞIYICI SİSTEME MUKAVEMET TESTLERİ YAPILMIŞ POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI İLE SABİT CAM (H;98CM) VE HAREKETLİ CAM (H;80CM) MONTAJI YAPILARAK SİSTEM TAMAMLANIR.**

NEVTEN WIND BREAKER SYSTEM

A LOCKABLE GAS PISTON IS MOUNTED ONTO THE RIGHT AND LEFT LOAD-BEARING ALUMINUM PROFILES CUT TO A LENGTH OF 100 CM. FIXED GLASS (H: 98 CM) AND MOVABLE GLASS (H: 80 CM) ARE INSTALLED ONTO THE FORMED CARRIER SYSTEM USING A POLYURETHANE ADHESIVE THAT HAS UNDERGONE STRENGTH TESTING, COMPLETING THE SYSTEM.

SİSTEM ÖLÇÜSÜ

***GENİŞLİĞİ İSTENEN ÖLÇÜDE OLUŞTURULAN RÜZGAR KIRICI MODÜLÜN KAPALI HALI 100CM HAREKETLİ CAM AÇILDIĞINDA İSE 175CM'E TAMAMLANMAKTADIR.**

SYSTEM DIMENSIONS

THE WIND BREAKER MODULE, WITH ITS WIDTH PRODUCED ACCORDING TO THE DESIRED MEASUREMENT, HAS A HEIGHT OF 100 CM IN THE CLOSED POSITION AND REACHES A TOTAL HEIGHT OF 175 CM WHEN THE MOVABLE GLASS IS OPENED.

ALÜMİNYUM SAKSILIK

***SİSTEME GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE KAPALI KALMASI İÇİN KİLİT , KAPI İMALAT VE MONTAJI YAPILABİLMEKTEDİR. *ALÜMİNYUM SAKSILIK YUKARDAKİ RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ 15CM,27CM,38CM,50CM VE 62CM YÜKSEKLİK SEÇENEKLERİ BULUNMAKTADIR.**

ALUMINUM PLANTER

WHEN REQUIRED, A LOCK AS WELL AS DOOR FABRICATION AND INSTALLATION CAN BE APPLIED TO THE SYSTEM TO KEEP IT CLOSED.

AS SHOWN IN THE IMAGE ABOVE, THE ALUMINUM PLANTER IS AVAILABLE IN HEIGHT OPTIONS OF 15 CM, 27 CM, 38 CM, 50 CM, AND 62 CM.

RÜZGÂRI DURDURUN ALANINIZI ÖZGÜRLEŞTİRİN

STOP THE
WIND,
FREE YOUR
SPACE.



RÜZGAR KIRICI SİSTEMLER

WINDBREAKER SYSTEMS



THE MOST MINIMAL DESIGN IN THE INDUSTRY
 DIFFERENT SIZE OPTIONS SUCH AS 140 CM, 160 CM, 180 CM, AND 200 CM
 A STRONGER STRUCTURE THANKS TO THE USE OF 8 MM GLASS ON BOTH PANELS
 A CLEAN APPEARANCE THAT DOES NOT OBSTRUCT THE USER'S VIEW DUE TO THE
 ABSENCE OF HORIZONTAL PROFILES (CROSSBARS)
 EASE OF USE NEAR TABLES PLACED OUTSIDE THE VENUE IN TRAFFIC-RESTRICTED
 AREAS, THANKS TO THE AVAILABILITY OF A WHEELED VERSION
 CAN BE USED IN AREAS WHERE GUILLotine SYSTEMS ARE LEGALLY NOT
 PERMITTED

RÜZGAR KIRICI KORKULUĞUN AVANTAJLARI;

SEKTÖRDEKİ EN MİNİMAL TASARIM

140-160-180-200CM GİBİ FARKLI EBAT SEÇENEKLERİ

HER İKİ KANATTA DA 8MM CAM KULLANILMASI SEBEBİYLE DAHA MUKAVİM BİR YAPI

YATAYDA PROFİL (ATKI) KULLANILMAMASI SEBEBİYLE KULLANICININ SEYRİNİ BOZMAYAN TEMİZ GÖRÜNTÜ

TEKERLEKLİ VERSİYONA DA SAHİP OLMASI SEBEBİYLE TRAFİĞE KAPALI ALANLARDA MEKAN DIŞINA

KONUMLANDIRILAN MASALARIN YANINDA DA KULLANIM RAHATLIĞI

GİYOTİN SİSTEMLERİN KANUNEN KULLANILAMADIĞI BÖLGELERDE KULLANILABİLMESİ